

**АКТ**

**приемки учреждения, осуществляющего образовательную деятельность  
к началу 2019-2020 учебного года  
составлен «14» августа 2019 года**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза , Почетного гражданина  
города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко» города Обнинска

1965

(полное наименование организации, год постройки)

Администрации города Обнинска

(учредитель организации)

249031 Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова 16

(юридический адрес, физический адрес организации)

Светлаков Владимир Борисович , (48439) 6-76-21

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления общего образования Администрации города Обнинска от 01.07.2019г. № 178 «Об оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года» подведомственных Управлению общего образования Администрации города Обнинска, к началу 2019-2020 учебного года» в период с «12» по «20» августа 2019 года

комиссией по проведению оценки готовности образовательных учреждений города Обнинска к началу 2019-2020 учебного года в составе:

**Председатель комиссии:**

Волнистова Татьяна Валерьевна - начальник Управления общего образования Администрации города.

**Заместитель председателя  
комиссии:**

Любочкина Елена Васильевна - начальник отдела развития образования Управления общего образования Администрации города;

**Секретарь комиссии:**

Едовина Екатерина Александровна - главный специалист Управления общего образования Администрации города;

**Члены комиссии:**

Альберт Лилия Мансуровна - председатель городского профсоюзного комитета работников образования (по согласованию);

Авилкина Светлана Олеговна - директор Муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический центр» города Обнинска.

Волотовский Сергей Васильевич - директор МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);

Марков Владимир Федорович - главный государственный санитарный врач по г.Обнинску (по согласованию);

Михалев Александр Николаевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);

Микулёня Светлана Николаевна - начальник ПДН ОМВД России по г.Обнинску (по

	согласованию).
Нурбагандов Тимур Рассулович	- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);
Приходько Людмила Игоревна	- начальник отдела мониторинга и качества образования Управления общего образования Администрации города Обнинска;
Сомова Екатерина Владимировна	- главный специалист отдела мониторинга и качества образования Управления общего образования Администрации города Обнинска;
Павленко Екатерина Сергеевна	- старший лейтенант полиции, старший инспектор ГКЗО МО ВО «Город Обнинск» - ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области»;

**Проведена проверка готовности Муниципального Бюджетного Общеобразовательного учреждения «Средняя Общеобразовательная Школа №4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко» города Обнинска (далее – организация)**  
(полное наименование организации)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко» города Обнинска № 1725-п от « 17 » сентября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «09»04. 2012 г. 40 КЛ № 336979, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «09» апреля 2012 г. 40 КЛ № 336977 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 03 » апреля 2015 г № 71 Министерство образования и науки Калужской области  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 40 А01 № 0000272, срок действия свидетельства с « 03 » апреля 2015 г. до « 26 » марта 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» апреля 2015г., серия 40Л01, № 0001074, регистрационный номер 93 Министерство образования и науки Калужской области. срок действия лицензии - **бессрочный.**

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от « 31 » декабря 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «22» июля 2015г.

(регистрационный №29415000-10-00585) оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - три единицы.

Качество и объемы ремонтных работ проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов на объекте – нет

текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

ремонт помещений (кабинет №206, покраска вентиляционных труб в школьной столовой, замена оконных блоков на ПВХ по кабинетам) – выполнен Подрядчиком Индивидуальным Предпринимателем (ИП) Денисовым Д.В.

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт о приемке выполненных работ оформлен 30.07.2019г.

(оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства имеются;

(имеются, не имеются)

б) - выполнены работы своими силами:

покраска пола, частично стен в спортзале; частичная покраска стен в коридорах 1,2,3 этажей; покраска стен в кабинетах: №108, 204, кабинет зам.директора по УВР; раздевалка девочек; частичная покраска стен в столовой; покраска плинтусов; покраска стен запасных входов; покраска подоконников и батарей.

в) иных видов ремонта работ нет

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо - замена деревянных оконных блоков на ПВХ, замена светильников по кабинетам.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее общее образование

4. Дополнительные услуги

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 715 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 818 человек,

г) численность выпускников 11 классов в 2019 году - 42 человек;

из них поступивших в ВУЗы – 37 человека,

в профессиональные образовательные организации - 4 человек,

работают - 1 человек;

е) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс - 86 человек;

ж) количество классов по комплектованию:

классов всего - 29;

количество обучающихся - 818 человек,

из них обучаются: в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в 1 смену - 29 классов, 818 обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

з) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

и) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

к) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 46 человек 100 %;

научных работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 6 человек 100 %;

производственных работников – 15 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 3 человека 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – по договору.

л) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Кабинеты начальных классов		имеется	100%	имеется	имеется	Удовл.		
	Кабинеты иностранного языка		имеется	100%	имеется	имеется	Удовл.		
	Кабинет физики		имеется	100%	имеется	имеется	Удовл.	имеется	
	Кабинет химии		имеется	100%	имеется	имеется	Удовл.		
	Кабинет информатики		имеется	100%	имеется	имеется	Удовл.		
	Кабинет музыки		имеется	100%	имеется	имеется	Удовл.		
	Кабинет ОБЖ		имеется	100%	имеется	имеется	Удовл.		
	Кабинет биологии		имеется	100%	имеется	имеется	Удовл.		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется

имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость – 30 человек,

состояние – удовлетворительное;

(удовлетворительное (неудовлетворительное))

тренажерный зал – \_\_\_\_\_,  
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

емкость – человек,

состояние \_\_\_\_\_;  
удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн не имеется \_\_\_\_\_  
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

емкость – \_\_\_\_\_ человек,

состояние \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное (неудовлетворительное))

музыкальный зал – не имеется \_\_\_\_\_  
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость – \_\_\_\_\_ человек,

состояние – \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

музей – имеется \_\_\_\_\_  
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость – 30 человек,

состояние удовлетворительное;  
(удовлетворительное (неудовлетворительное))

учебные мастерские – не имеются \_\_\_\_\_  
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость – \_\_\_\_\_ человек,

профиль мастерских, количество единиц каждого профиля:

швейная мастерская – \_\_\_\_\_ (единиц);

столярная мастерская – \_\_\_\_\_ (единиц) \_\_\_\_\_ и др.)

состояние – \_\_\_\_\_  
удовлетворительное (неудовлетворительное)

компьютерный класс – имеется \_\_\_\_\_  
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость – 30 человек,

состояние – удовлетворительное  
(удовлетворительное (неудовлетворительное))

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса акт об исправности компьютерного оборудования от 08.08.2019г. выдан ООО «ИТ-Сервис»;

когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена \_\_\_\_\_:  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 155 единиц,

из них подлежит списанию - 4 единиц,

планируется к закупке в текущем учебном году - 7 единиц.

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -  
имеются, обеспечивается \_\_\_\_\_,

(имеются, не имеются), обеспечивает, (не обеспечивает проведение занятий)

Его состояние удовлетворительное,  
удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе  
имеется.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: канат для потолочного крепления  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное  
(удовлетворительное (неудовлетворительное)).

Потребность в замене мебели /шт./:

Комплект - классов – 2;

доска ученическая – 2;

стулья ученические - 30;

стулья для столовой -50.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное

(удовлетворительное (неудовлетворительное)).

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 16232;

число литературы-1218

фонд учебников - 15014

научно-педагогическая и методическая литература - 850.

Обеспеченность учебниками 100%

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 23707кв.м

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям соответствуют,

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям-имеется спортивный стадион с искусственным покрытием.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатными сотрудниками

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве -2 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	Педиатр организации мед. помощи детям и подросткам в образовательном учреждении			сотрудник в штате ФГБУЗ КБ №8 ФМБА
Медсестра	Организация мед. Помощи детям и подросткам в образовательном учреждении			сотрудник в штате ФГБУЗ КБ №8 ФМБА

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

(оформлена (не оформлена))

от «06» июля 2016г, № 0023048 серия ФС, регистрационный номер ФС-40-01-000727;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

-медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное;

-кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость – 2-3 человека, состояние – удовлетворительное;  
-стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение),  
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
-прививочный – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека  
состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой, на 150 посадочных мест  
(количество смен) (количество столовых)

буфет имеется  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 71 человека, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов.

На данный момент проходят торги по организации питания в образовательных учреждениях. По факту проведения торгов будет заключен договор.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.  
(организовано, не организовано (соответствует, не соответствует))

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;  
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

имеется питьевой фонтан

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг имеется

(дератизация, дезинфекция) (имеется, не имеется)

Договор № 102 от 09.01.2019г. ФГБУЗ ЦГиЭ

№8 ФМБА России Проспект Ленина, 85

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации-не организовано (не требуется);

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_ человек, \_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-не имеется

(имеется, не имеется)

Установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) – \_\_\_\_, количество - \_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

а) Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками, в составе 1 человека.

Договор по оказанию охранных услуг заключен:

ООО ЧОО «Третья Сотня» договор № 4/2019 от 01.04.2019 г

Лицензия ЧО № 050942 № 362 от 22.10.2014 г срок действия лицензии продлен до 11.03.2024г.;



ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» № № 1127ТС от 22.01.2019 г. на охрану объекта путем экстренного выезда наряда вневедомственной охраны полиции при получении сигнала тревога.

Охрана по средствам пульта центрального наблюдения (охранная сигнализация, охранно-тревожная сигнализация, выезд группы немедленного реагирования:

ЧОП «Альтоника», договор №1531-2019 от 01.01.2019г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами УМВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и исключает несанкционированный доступ  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – организована,  
договор МП «УЖКХ» №106 от 01.01.2019г.

(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 учебном году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акт №56-а от 07.07.2019г., УНД ГУ МЧС России по Калужской обл.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - без замечаний и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объект организации оборудован. В организации установлена «Сигнал -20М»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическое извещение, речевое оповещение, сигнал срабатывания выходит на пульт центрального наблюдения (ППЦН), акт от 31.07.2019г.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится на 1 –м этаже исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами против дымовой защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны;

разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась..

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

МП «Теплоснабжение» договор №701/2018 от 05.02.2019г.

Испытание на плотность и прочность отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

МП «УЖКХ» Акт от 19.06..2019г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Акт о промывке системы теплоснабжения от 19.06.2019г.

Проверка приборов учёта тепловой энергии проведена,

(проведена, не проведена)

на основании договора № 24-03/19 от 01.01.2019г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение проверки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП «Водоканал», услуги по водоснабжению/водоотведению, договор № № 1175 от 01.01.2019 г

(Осуществляется, не осуществляется)

- акт проверки состояния систем внутренних водопроводных линий, акт от 21.05.2019г.

16. Газоснабжение образовательной организации - нет

17. Канализация осуществляется централизованно.

(Осуществляется, не осуществляется)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко» города Обнинска

(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Т.В. Волнистова

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ Е.В. Любочкина

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Е.А. Едовина

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ С.О. Авилкина

\_\_\_\_\_ Л.М. Альберт

\_\_\_\_\_ С.В. Волотовский

\_\_\_\_\_ В.Ф. Марков

\_\_\_\_\_ А.Н. Михалев

\_\_\_\_\_ Т.Р. Нурбанов

\_\_\_\_\_ Л.И. Приходько

\_\_\_\_\_ Е.В. Сомова

\_\_\_\_\_ С.Н. Микуленя

\_\_\_\_\_ Е.С. Павленко

Директор МБОУ «СОШ №4 им.Л.Г.Осипенко» \_\_\_\_\_ В..Б. Светлаков

*Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.*

**СВЕДЕНИЯ**  
**о состоянии системы образования в**  
**Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя**  
**общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина**  
**города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко» города Обнинска**  
полное наименование образовательного учреждения  
**по состоянию на 16 августа 2019 года**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Всего
<b>1. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>			
1.	Численность обучающихся образовательного учреждения, реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	человек	818
2.	Численность учащихся 1 классов образовательного учреждения, реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	человек	86
3.	Численность учащихся 9 классов образовательного учреждения, реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	человек	70
4.	Численность учащихся 11 классов образовательного учреждения, реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	человек	42
5.	Численность учителей образовательного учреждения, реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	человек	46
6.	Численность учителей по специальностям (1 учитель учитывается 1 раз):	человек	
	русский язык и литература	человек	4
	родной язык и литература	человек	
	история, право, обществознание	человек	3
	информатика и вычислительная техника	человек	1
	физика	человек	1
	математика	человек	4
	химия	человек	1
	география	человек	1
	биология	человек	1
	иностраннные языки	человек	5
7.	Число вакантных должностей в образовательном учреждении по специальностям:	ед.	
	русский язык и литература	ед.	
	родной язык и литература	ед.	

	история, право, обществознание	ед.	
	информатика и вычислительная техника	ед.	
	физика	ед.	
	математика	ед.	
	химия	ед.	
	география	ед.	
	биология	ед.	
	иностранные языки	ед.	
	физическая культура	ед.	
8.	Количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по вопросам реализации государственных образовательных программ	человек	46
9.	Приобретено и поставлено в образовательное учреждение (или план поставки к 1 сентября 2019 г.):	ед.	
10.	учебно-лабораторное оборудование	ед.	
	учебно-производственное оборудование	ед.	
	спортивное оборудование	ед.	
	спортивный инвентарь	ед.	
	компьютерное оборудование: экран, МФУ, компьютер в сборе -5шт.	ед.	7
	оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся	ед.	
	оборудование для школьных столовых	ед.	нет
11.	Наличие нового оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся	ед.	нет
12.	Наличие нового оборудования для школьных столовых	ед.	нет
13.	Численность обучающихся образовательного учреждения обеспечиваемых новым оборудованием	человек	нет
14.	Количество отремонтированных помещений образовательного учреждения	ед.	1
15.	Численность учащихся, обучающихся в отремонтированных помещениях образовательного учреждения	человек	30
16.	Наличие доступа к сети Интернет	да/нет	да
17.	Наличие увеличения пропускной способности канала информационно-телекоммуникационной сети Интернет	да/нет	да
18.	Наличие применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	да/нет	нет
19.	Использование энергосберегающих технологий	да/нет	да
20.	Численность обучающихся образовательного учреждения получивших возможность учиться в отремонтированной школе	человек	нет

21.	Пополнение фонда библиотек образовательного учреждения к:	ед.	
	количество закупленной учебной литературы	ед.	1755
	численность учащихся обеспеченных учебниками и учебными пособиями	человек	818
	количество закупленных учебных пособий:	ед.	
	печатных	ед.	1755
	электронных	ед.	
22.	Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями:	% от потребности	100
	за счет федерального бюджета	тыс. руб.	
	за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	
23.	Наличие оборудования, обеспечивающее доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья	да/нет	нет
<b>2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>			
1.	Педагогический персонал дошкольных образовательных организаций	человек	
2.	Количество учащихся дошкольных образовательных организаций	тыс. руб.	

Директор МБОУ «СОШ №4 им.Л.Г.Осипенко» \_\_\_\_\_

/ Светлаков В.Б./

(подпись)

М.П.

(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_.  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Т.В. Волнистова

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ Е.В. Любочкина

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Е.А. Едовина

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ С.О. Авилкина

\_\_\_\_\_ Л.М. Альберт

\_\_\_\_\_ С.В. Волоотовский

\_\_\_\_\_ В.Ф.Марков

\_\_\_\_\_ А.Н. Михалев

\_\_\_\_\_ Г.Р. Нурбагандов

\_\_\_\_\_ Л.И. Приходько

\_\_\_\_\_ К.С. Голубков

\_\_\_\_\_ С.Н. Микуленя

\_\_\_\_\_ Е.С. Павленко

Директор МБОУ «СОШ №4 им.Л.Г.Осипенко» \_\_\_\_\_ В.Б. Светлаков

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 11 листов.  
Директор МБОУ СОШ №4

В.Б. Светлаков

